



## ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

91/155/EC ve Güvenlik Bilgi Formu hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (11.03.2002- 24692)'ne uygun olarak hazırlanmıştır.	OTO LASTİK PARLATICI	Tarih: 20.02.2014 Rev. Tarihi: -
	Sayfa No: 1 / 8	GBF No: 027

### BÖLÜM 1 :MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANIMI

#### 1.1 Madde / Müstahzarın Tanıtılması

Madde Adı: SARP OTO LASTİK PARLATICI

Kimyasal Aile: Karışım

CAS Numarası: YOK

#### 1.2 Madde / Müstahzarın kullanımı

Tüm Araç lastiklerinin parlatılmasında kullanır.

#### 1.3 Firmanın tanımı

SARP KOZMETİK OTOMOTİV İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
FEVZİ ÇAKMAK MAH. 10454 SK. NO:6 KARATAY – KONYA / TÜRKİYE

#### 1.4 Acil durum telefonu

Telefon Numarası: +90 332 342 41 67

Faks numarası: +90 332 342 41 66

Acil Durum Telefonu: UZEM 114 (24 saat uygundur)

e-mail: bilgi@sarp.com.tr

### BÖLÜM 2:BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

MADDE ADI	DERİŞİM %	CAS NO	EC NO	TEHLİKE İŞARETİ	TEHLİKE İFADELERİ	GÜVENLİK İFADELERİ
CARNABUA WAX	6	GBY GÖRE TEHLİKELİ DEĞİLDİR				
GLİSERİN	25	GBY GÖRE TEHLİKELİ DEĞİLDİR				
TRİETİLEN AMİN	10	121-44-8	204-469-4	F	R11	S2-7-16
PARFÜM ESANSI	%0,005	GBY GÖRE TEHLİKELİ DEĞİLDİR				

Risk ibaresinin açık ifadesi 15 nolu başlık altında verilmektedir.

91/155/EC ve Güvenlik Bilgi Formu hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (11.03.2002- 24692)'ne uygun olarak hazırlanmıştır.

OTO LASTİK PARLATICI

Tarih: 20.02.2014  
Rev. Tarihi: -

Sayfa No: 2 / 8

GBF No: 027

**BÖLÜM 3: TEHLİKELERİN TANIMI****3.1. Tehlike Sembolleri:**

F:KOLAY ALEVLENİR

**3.2.Risk Tanımları:**

**İNSAN VE ÇEVRE İÇİN TEHLİKELER:** Tehlikeli değildir.

**SINIFLANDIRMA (27092 T.C.)** :F;R11.

**ÇEVRE**

Ürünün çevre için tehlikeli olması beklenmemektedir.

**FİZİKSEL VE KİMYASAL TEHLİKELER**

Ürün çok parlayıcı olup normal oda sıcaklığında bile patlayıcı buhar/hava karışımları oluşabilir.

**BÖLÜM 4: İLK YARDIM TEDBİRLERİ****GENEL BİLGİLER**

Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

**DOKTORA VERİLECEK BİLGİLER**

Özel tedavi önerilmemiştir. Semptomlara göre tedavi uygulayın.

**SOLUMA**

Ambalajın ufak olması nedeniyle solunma riski pek azdır. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

**YUTMA**

Ağız hemen çalkalayın ve bol su veya süt içirtin. Kişiyi gözlem altında tutun. Kusturmayın. Kusması halinde başını alçak tutun. Bu talimatları yanınıza alarak hastaneye götürün.

**CİLTLE TEMAS**

Talimatlara uygun şekilde kullanıldığında olumsuz etkiler görülmez. Tahrişin devam etmesi halinde doktora başvurun.

**GÖZLERLE TEMAS**

91/155/EC ve Güvenlik Bilgi Formu hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (11.03.2002- 24692)'ne uygun olarak hazırlanmıştır.	OTO LASTİK PARLATICI	Tarih: 20.02.2014 Rev. Tarihi: -
	Sayfa No: 3 / 8	GBF No: 027

Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.

### **BÖLÜM 5: YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ**

#### **SÖNDÜRME GEREÇLERİ**

**Şunu kullanın:** Alkole dayanıklı köpük. Karbondioksit (CO<sub>2</sub>). Kuru kimyasallar, kum, dolomit. Mümkünse SU KULLANMAYIN.

#### **ÖZEL YANGINLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ**

Yangın yerine yakın kaplar hemen başka bir yere götürülmeli veya suyla soğutulmalıdır. Yangına maruz kalan kapları soğutmak ve buharları dağıtmak için su kullanın. Yangın buharlarını solumaktan kaçının. Yeniden yangın çıkma riski ve patlama riski olduğunu unutmayın.

#### **OLAĞANDIŞI YANGIN & PATLAMA TEHLİKELERİ**

Yangın, toksik gazların oluşmasına sebep olur.

#### **ÖZEL TEHLİKELER**

Ürün çok parlayıcı olup normal oda sıcaklığında bile patlayıcı buhar/hava karışımları oluşabilir.

#### **YANGINDA KORUYUCU TEDBİRLER**

Yangın halinde bağımsız solunum aygıtı ve tam koruyucu giysi kullanın

### **BÖLÜM 6: KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI TEDBİRLER**

#### **KİŞİSEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ**

Bu güvenlik bilgi formunun 8. bölümünde gösterilen şekilde koruyucu giysi giyin. Statik elektrik boşalımına karşı tedbirler alınmalıdır. Sigara içmeyin, ateş kullanmayın, başka ateşleyici birşey kullanmayın. Buharları solumaktan ve cilt ile gözlerle temastan sakının. Uygun havalandırma sağlayın.

#### **ÇEVREYİ KORUMA ÖNLEMLERİ**

Çevre için tehlikeli olması beklenmemektedir.

#### **DÖKÜNTÜ TEMİZLEME YÖNTEMLERİ**

**Büyük döküntüler:** Tüm ateşleme kaynaklarını söndürün. Kıvılcım, alev, ısıya engel olun ve sigara içmekten kaçının. Havalandırın. Gerekli koruyucu aygıt takın. Vermikülit, kuru kum veya toprağa emdirerek kutuların içine koyun.

**Küçük döküntüler:** Döküntüyü uygun emici bir maddeye emdirin. Atıkların bertaraf edilmesi için 13. bölüme bakın.

91/155/EC ve Güvenlik Bilgi Formu hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (11.03.2002- 24692)'ne uygun olarak hazırlanmıştır.	OTO LASTİK PARLATICI	Tarih: 20.02.2014 Rev. Tarihi: -
	Sayfa No: 4 / 8	GBF No: 027

**BÖLÜM 7: KULLANMA VE DEPOLAMA****KULLANIM TEDBİRLERİ**

Sıcaktan, kıvılcımlardan ve ateşten koruyun. Kullanım sırasında birşey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.  
Buharları ve sprey sislerini solumaktan sakının. Gözlerle temastan kaçının. Ambalajı delmeyin. Kullanımdan sonra bile delmeyiniz, yakmayınız.

**DEPOLAMA TEDBİRLERİ**

Sıkı sıkı kapalı orijinal ambalajında ve kuru ve serin bir yerde depolayın. Sıcaktan, kıvılcımlardan ve ateşten koruyun.  
Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Fiziksel hasar ve/veya sürtünmeden koruyun.  
Isı üreten yerlerin yakınında saklamayın, yüksek sıcaklığa maruz bırakmayın. 25°C'nin altında bir sıcaklıkta depolayın.  
Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolayın. Direkt güneş ışığından koruyun.

**BÖLÜM 8: MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA****KORUYUCU TEÇHİZAT****PROSES ŞARTLARI**

Göz yıkama yeri sağlayın.

**TEKNİK TEDBİRLER**

Çalışmayla ilgili belirlenmiş mesleki maruziyet sınırlarının aşılmasında için, uygun yerel dışarıya salma da dahil olmak üzere uygun havalandırma sağlayın.

**SOLUNUM AYGITI**

Yetersiz havalandırma halinde uygun solunum cihazı kullanın.

**ELLERİ KORUMA**

Direkt temas veya sıçrama riski varsa koruyucu eldiven ve gözlük kullanılmalıdır.

**GÖZLERİ KORUMA**

Bu kimyasal maddeyle çalışırken kontak lens kullanılmamalıdır! Onaylanmış koruyucu gözlük takın.

**SAĞLIK TEDBİRLERİ**



## ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

91/155/EC ve Güvenlik Bilgi Formu hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (11.03.2002- 24692)'ne uygun olarak hazırlanmıştır.	OTO LASTİK PARLATICI	Tarih: 20.02.2014 Rev. Tarihi: -
	Sayfa No: 5 / 8	GBF No: 027

Cildin kirlenmesi halinde hemen yıkayın. Kirlenmiş olan ve sıvı geçirmezliği olmayan giysileri hemen çıkarın.

Kullanım sırasında herhangi bir şey yemeyin, içmeyin ve sigara içmeyin.

### CİLDİN KORUNMASI

Koruyucu elbise giyilmelidir.

## BÖLÜM 9: FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

GÖRÜNÜŞ	:Sıvı
RENK	: Boyar madde içermez
KOKU	:Hazır Parfüm Esansı
ÇÖZÜNÜRLÜK	:Suda çözünür.
KAYNAMA NOKTASI	:BİLİNMİYOR
BAĞIL YOĞUNLUK	:1,36 g/L
pH DEĞERİ	: 9
PARLAMA NOKTASI	:BİLİNMİYOR

## BÖLÜM 10: KARARLILIK VE TEPKİME

### KARARLILIK

Normal ısı şartları altında ve tavsiye olunan kullanma şartları altında karardır.

Ön görülen depolama şartları altında karardır.

### KAÇINILMASI GEREKEN DURUMLAR

Sıcaklık, alev ve diğer ateşleyici kaynaklardan sakının.

### TEHLİKELİ BOZUNMA/AYRIŞMA ÜRÜNLERİ

Termal bozunma veya yanma halinde karbon oksitler ve diğer toksik gaz ve buharlar çıkabilir.

## BÖLÜM 11: TOKSİKOLOJİK BİLGİ

### SOLUMA

Yoğun halde buharlar boğazı ve solunum sistemini tahriş edebilir ve öksürüğe neden olabilirler.

### YUTMA

Mide bulantısı dahil mide-barsak rahatsızlığı belirtileri.

### CİLTLE TEMAS

Uzun süreli temas halinde cildin kurumasına neden olabilir.

### GÖZLERLE TEMAS

Geçici olarak gözleri tahriş edebilir.

91/155/EC ve Güvenlik Bilgi Formu hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (11.03.2002- 24692)'ne uygun olarak hazırlanmıştır.

OTO LASTİK PARLATICI

Tarih: 20.02.2014  
Rev. Tarihi: -

Sayfa No: 6 / 8

GBF No: 027

**GİRİŞ YOLU**

Soluma

**BÖLÜM 12: EKOLOJİK BİLGİ****EKOTOKSİSİTE**

Ürünün çevre için tehlikeli olması beklenmemektedir.

**HAREKETLİLİK**

Fotokimyasal çözünmeye uğrar.

**KALICILIK VE BOZUNABİLİRLİK**

Uçucu maddelerin ترکیبی, atmosferde birkaç gün içinde bozunur.

**BÖLÜM 13: BERTARAF BİLGİLERİ****GENEL BİLGİLER**

Atıklarla uğraşıldığında, ürünün kendisiyle uğraşılırken alınacak güvenlik tedbirleri göz önünde bulundurulacaktır.

Boş olsa bile delmeyin ve yakmayın.

**BERTARAF ETME YÖNTEMLERİ**

Patlama tehlikesi nedeniyle boş kaplar yakılmamalıdır. Atmadan önce kaplar boş olmalıdırlar (patlama riski).

Çöpleri ve atıkları yerel mercilerin kurallarına uygun olarak bertaraf edin.

**BÖLÜM 14: TAŞIMACILIK BİLGİSİ****UYGUN NAKLIYAT ADI**

TRIETHYLAMINE

No.

**ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE/MARINE POLLUTANT**

1296

**UN NO. KARAYOLU**

3

**ADR SINIFI NOSU.**

Sınıf 3: Yanıcı sıvılar.

91/155/EC ve Güvenlik Bilgi Formu hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (11.03.2002- 24692)'ne uygun olarak hazırlanmıştır.

OTO LASTİK PARLATICI

Tarih: 20.02.2014  
Rev. Tarihi: -

Sayfa No: 7 / 8

GBF No: 027

**ADR SINIFI**

II

**ADR PAKET GRUBU**

33

**HAZARD No. (ADR)**

3

**ADR ETİKETİ NOSU.**

•2YE

**HAZCHEM KODU**

1170

**UN NO. DENİZYOLU**

3

**IMDG SINIFI**

II

**IMDG PAKET GR.**

F-E, S-D

**EMS**

1170

**UN NO. HAVAYOLU**

3

**ICAO SINIFI**

II

**HAVA PAKET GR.****BÖLÜM 15 : MEVZUAT BİLGİSİ****ETİKETLEME**

Kolay alevlenir.

**RİSK CÜMLECİKLERİ**

R11

Kolay alevlenir.

**GÜVENLİK CÜMLECİKLERİ**

S2 :Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S7: Kabı sıkıca kapatılmış halde muhafaza edin.

S16 :Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin.– Sigara içmeyin.

**ULUSAL YÖNETMELİKLER**

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 26 Aralık 2008 tarihli, 27092 Sayılı, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik.



## ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

91/155/EC ve Güvenlik Bilgi Formu hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (11.03.2002- 24692)'ne uygun olarak hazırlanmıştır.	OTO LASTİK PARLATICI	Tarih: 20.02.2014 Rev. Tarihi: -
	Sayfa No: 8 / 8	GBF No: 027

### BÖLÜM 16 : DİĞER BİLGİLER

#### BİLGİ KAYNAKLARI

Bu GBF ürün sahibi firmadan alınan bilgiler dahilinde düzenlenmiştir.

#### REVİZYON İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bu form, bu ürün için ilk kez düzenlenmiştir.

#### RİSK CÜMLECİKLERİ TAMAMI

Kolay alevlenir.

**R11:** Kolay alevlenir.