

91/155/EC ve Güvenlik Bilgi Formu hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (11.03.2002- 24692)'ne uygun olarak hazırlanmıştır.	OTO AYNA KOKUSU	Tarih: 20.05.2015 Rev. Tarihi: -
	Sayfa No: 1 / 6	GBF No: 073

BÖLÜM 1 :MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANIMI**1.1 Madde / Müstahzarın Tanıtılması**

Madde Adı:SARP OTO AYNA KOKUSU

Kimyasal Aile: Karışım

CAS Numarası: YOK

1.2 Madde / Müstahzarın kullanımı

Ortama güzel koku vermek amaçlı kullanılır.

1.3 Firmanın tanımı

SARP KOZMETİK OTOMOTİV İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
FEVZİ ÇAKMAK MAH. 10454 SK. NO:6 KARATAY – KONYA / TÜRKİYE

1.4 Acil durum telefonu

Telefon Numarası: +90 332 342 41 67

Faks numarası: +90 332 342 41 66

Acil Durum Telefonu: UZEM 114 (24 saat uygundur)

e-mail: bilgi@sarp.com.tr

BÖLÜM 2:BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

MADDE ADI	DERİŞİM %	CAS NO	EC NO	TEHLİKE İŞARETİ	TEHLİKE İFADELERİ	GÜVENLİK İFADELERİ
DİPROPİLEN GLİKOL MONO METİL ETER	75	34590-94-8	252-104-2	GBF YE GÖRE TEHLİKELİ DEĞİLDİR		
PARFÜM ESANSI	25			Xİ	R22-52/53	S25-61

Risk ibaresinin açık ifadesi 15 nolu başlık altında verilmektedir.

BÖLÜM 3: TEHLİKELERİN TANIMI**3.1. TEHLİKE SEMBOLLERİ**



ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

91/155/EC ve Güvenlik Bilgi Formu hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (11.03.2002- 24692)'ne uygun olarak hazırlanmıştır.	OTO AYNA KOKUSU	Tarih: 20.05.2015 Rev. Tarihi: -
	Sayfa No: 2 / 6	GBF No: 073

Xi:TAHRİŞ EDİCİDİR

3.2.RİSK TANIMLARI:

İnsan ve çevre için tehlikeler: Tehlikeli değildir.

BÖLÜM 4: İLK YARDIM TEDBİRLERİ

Teneffüs edildiği durumlarda: Herhangi bir rahatsızlığa neden olmaz.

Yutulduğu durumlarda: Mide bulantısına yol açabilir. Aşırı maruz kalmada kusma ve ishal görülebilir.Bol su içirin

Deriyle Teması Halinde: Tahriş edicidir.

Gözle temas halinde: Göze sıçraması halinde yanma, kızarma, sulanma yapabilir. Bol su ile yıkayın.

BÖLÜM 5: YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ

Uygun yangın söndürücüler ve yangınla mücadelede kullanılacak özel söndürme yöntemi
CO2, toz söndürücüler ya da su. Daha büyük yangınları söndürmede tazyikli su köpük kullanın.

Güvenlik sebebiyle kullanılması Elverişli Olmayan Söndürücü: Yok

Özel koruyucu teçhizat: Tam yüz maskesi ya da koruyucu gözlük içeren tam korumalı (önlük ve bot) giysi ve taşınabilir solunum cihazı kullanın.

BÖLÜM 6: KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI TEDBİRLER

Kişisel Önlemler: Zemine dökülmesi halinde yer kayganlaşır. Zemini suyla yıkayınız.

Çevreyi Koruyucu Önlemler: Yeryüzü sularına ve kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar: Yok

Temizleme / Toplama Yöntemleri: Sıvı bağlayıcı malzemelerle (Kum, talaş v.b) emdiriniz.
Karışmış malzemeyi çöp olarak madde 13'e göre tasfiye ediniz. Su ile yıkayınız.

BÖLÜM 7: KULLANMA VE DEPOLAMA

Kullanım: Özel önlem gerekli değildir. Kesinlikle yenilip, içilmemelidir.

Tasıma: Malzemeyi ağız kapalı bidonlarda veya saklama kaplarında taşıyın.

Depolama: Serin yerde muhafaza edin. Etiketne zarar vermeyin. Sıkıca kapalı ve dik tutun.
Ambalajları üst

91/155/EC ve Güvenlik Bilgi Formu hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (11.03.2002- 24692)'ne uygun olarak hazırlanmıştır.	OTO AYNA KOKUSU	Tarih: 20.05.2015 Rev. Tarihi: -
	Sayfa No: 3 / 6	GBF No: 073

üste 60 kg dan fazla istiflemeyin. Sıcaklığın düşmesiyle ürünün viskozitesi artar.

Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama Şartları

Soğuk bir yerde saklayınız. Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız.

BÖLÜM 8: MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA**Maruz Kalma limitleri:**

Ürün, çalışılan mahal ile ilgili ve kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan maddeleri önemli miktarda ihtiva etmemektedir.

Kişisel Korunma Donanımları: Genel korunma ve hijyen önlemleri Yiyecek ve içeceklerden uzak tutun. Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz.

Bulaştığı giysileri hemen çıkarın. Ellerinizi ise ara verince ve iş bitiminde yıkayın. Göz ve cilt ile temasından kaçınınız.

Ellerin korunması: Temas durumunda bol su ile yıkanır.

Gözlerin korunması: Göz ile temas halinde 5 dakika bol su ile yıkanmalıdır.

BÖLÜM 9: FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

9.1. Görünüm: SIVI

9.2. Renk: Çeşitli Renklerde

9.3. Koku: Kokulu

9.4. Önemli sağlık, güvenlik ve çevre bilgileri:

- PH(%1) : >7-8
- Alevlenme Noktası : Kendiliğinden Alevlenmez
- Parlama noktası : Yok

- Buhar basıncı : Bilinmiyor
- Yoğunluk (20C) : 1.09g/ml
- Çözünürlük : Suda Çözünür
- Patlayıcılık :Yok

BÖLÜM 10: KARARLILIK VE TEPKİME**Kimyasal kararlılık:**

Normal koşullarda kararlıdır

Önlenmesi gereken şartlar:

Isı, güneş ve asitlerden uzak tutun.

Polimerizasyon tehlikesi: Yok

91/155/EC ve Güvenlik Bilgi Formu hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (11.03.2002- 24692)'ne uygun olarak hazırlanmıştır.	OTO AYNA KOKUSU	Tarih: 20.05.2015 Rev. Tarihi: -
	Sayfa No: 4 / 6	GBF No: 073

Uyumsuz Maddeler:Yok**BÖLÜM 11: TOKSİKOLOJİK BİLGİ****Akut Toksisite:** Ürün hakkında belirli veri yoktur.**Cilt teması :** Ürün hakkında belirli veri yoktur.**Göz Teması :** Gözün yumuşak dokularında tahribatına neden olur. Göz tahrişine yol açar.Bu ürün ile çalışırken kontak lens kullanılmamalıdır**Yutma:** Mide bulantıları dahil mide bağırsak şikayetleri**Kronik Toksisite:** Ürün hakkında belirli veri yoktur.**Kanserojenik Etki:** Uluslar arası Kanser Araştırma Birliği tarafından Kanserojen etkisinin insan sağlığı üzerindeki etkisi olmadığı kabul edilmiştir.**BÖLÜM 12: EKOLOJİK BİLGİ****Ekotoksisite:** Bu ürün çevre için zararlı olması beklenmemektedir. Yeryüzü sularına ve kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.**Akut balık toksisite:** Yeterli bilgi yok.**Kalıcı bozunabilirlik :** Yeterli bilgi yok.**Biyobirikim potansiyeli :** Yeterli bilgi yok.**BÖLÜM 13: BERTARAF BİLGİLERİ****İlave Bilgi:** Kullanılmış ambalajlar tamamen boşaltıldıktan ve su ile çalkalandıktan sonra geri dönüşümü

Mümkündür. Bu şekilde belediye, atık değerlendirme kuruluşları tarafından toplanabilir. Ticari atık Şirketlerine satılabilir. Üretici firmaya da iade edebilirsiniz. Devletin ve bölgesel otoritenin konuyla ilgili kurallarına riayet ediniz.

Ürün: Resmi yönetmeliklere uygun şekilde imha edilmesi gerekir.**Temizlenmemiş ambalajlar:** Resmi yönetmeliklere uygun şekilde imha edilmesi gerekir.**Önerilen temizleme maddesi:** Su, gerekirse temizleme maddesi ile birlikte imha edilir.**BÖLÜM 14: TAŞIMACILIK BİLGİSİ**

DOT: Sınıflandırılmış tehlikeli bir malzeme değil.

IMDG: Sınıflandırılmış tehlikeli bir malzeme değil.

IATA: Sınıflandırılmış tehlikeli bir malzeme değil.

UN Numarası: Sınıflandırılmış tehlikeli bir malzeme değil.

ADR: Sınıflandırılmış tehlikeli bir malzeme değil

91/155/EC ve Güvenlik Bilgi Formu hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (11.03.2002- 24692)'ne uygun olarak hazırlanmıştır.	OTO AYNA KOKUSU	Tarih: 20.05.2015 Rev. Tarihi: -
	Sayfa No: 5 / 6	GBF No: 073

BÖLÜM 15 : MEVZUAT BİLGİSİ

EC Direktiflerine göre hazırlanıp etiketlenmiştir.

Ürünün Tehlike Tanımı:



Xi:TAHRİŞ EDİCİDİR

İlgili EC direktiflerinin sınıflandırılma sistemine göre tehlikeli değildir.

Tehlike Tanımlamaları:

R38:Cildi Tahriş eder

Güvenlik Tanımlamaları:

S25: Göz ile temasından kaçının

S26: Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

S28: Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın

BÖLÜM 16 : DİĞER BİLGİLER

Bu Güvenlik Bilgi Formundaki ürünle ilgili bilgiler tek tek bileşenlerle ilgili bilinenlerden derlenmiştir.

Buradaki veriler mevcut bilgi ve deneyimlere dayanır. Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü güvenlik şartları açısından inceler ve ürünün özellikleriyle ilgili herhangi bir garanti vermez.

Buradaki veriler ürün yalnızca uygun uygulama(lar) için kullanıldığında geçerlidir. Ürün diğer uygulamalara uygun olarak satılmamaktadır - böyle bir durumda kullanımı bu listede bahsedilmemiş risklere yol açabilir. Üreticiye danışmadan diğer uygulama(lar) için kullanmayın.

Bu Güvenlik Bilgi Formu, Tehlikeli Maddeler Direktifi (67/548/EEC)'ye uygun olarak hazırlanmıştır. Bu Güvenlik Bilgi Formu, Tehlikeli Preparatlar Direktifi (88/379/EEC)'ye uygun olarak hazırlanmıştır. Bu Güvenlik Bilgi Formu, Güvenlik Bilgi Formları Direktifi (2001/58EC)'ye uygun olarak hazırlanmıştır.

2. Bölümde geçen R tümcelerinin tam metni:

R22:Yutulması halinde zararlıdır



ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

91/155/EC ve Güvenlik Bilgi Formu hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (11.03.2002- 24692)'ne uygun olarak hazırlanmıştır.

OTO AYNA KOKUSU

Tarih: 20.05.2015
Rev. Tarihi: -

Sayfa No: 6 / 6

GBF No: 073

R38: Cildi Tahriş eder

R41: Gözde ciddi hasar riski.

R36/37/38: Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.