

91/155/EC ve Güvenlik Bilgi Formu hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (11.03.2002- 24692)'ne uygun olarak hazırlanmıştır.	60 ° BAHAR ESİNTİSİ KOLONYASI MULTİ SPREY	Tarih: 06.02.2013 Rev. Tarihi: -
	Sayfa No: 1 / 8	GBF No: 004

BÖLÜM 1 :MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANIMI**1.1 Madde / Müstahzarın Tanıtılması**

Madde Adı: SARP 60 ° BAHAR ESİNTİSİ MULTİ SPREY KOLONYASI

Kimyasal Aile: Karışım

CAS Numarası: YOK

1.2 Madde / Müstahzarın kullanımı

Ferahlamak amaçlı kullanılır.

1.3 Firmanın tanımı

SARP KOZMETİK OTOMOTİV İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
FEVZİ ÇAKMAK MAH. 10454 SK. NO:6 KARATAY – KONYA / TÜRKİYE

1.4 Acil durum telefonu

Telefon Numarası: +90 332 342 41 67

Faks numarası: +90 332 342 41 66

Acil Durum Telefonu: UZEM 114 (24 saat uygundur)

e-mail: bilgi@sarp.com.tr

BÖLÜM 2:BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

MADDE ADI	DERİŞİM %	CAS NO	EC NO	TEHLİKE İŞARETİ	TEHLİKE İFADELERİ	GÜVENLİK İFADELERİ
ETİL ALKOL	60	64-17-5	200-578-6	F	R11	S2-7-16

Risk ibaresinin açık ifadesi 15 nolu başlık altında verilmektedir.

BÖLÜM 3: TEHLİKELERİN TANIMI**3.1. Tehlike Sembolleri:**

F:KOLAY ALEVLENİR



ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

91/155/EC ve Güvenlik Bilgi Formu hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (11.03.2002- 24692)'ne uygun olarak hazırlanmıştır.	60 ° BAHAR ESİNTİSİ KOLONYASI MULTİ SPREY	Tarih: 06.02.2013 Rev. Tarihi: -
	Sayfa No: 2 / 8	GBF No: 004

3.2.Risk Tanımları:

İNSAN VE ÇEVRE İÇİN TEHLİKELER: Tehlikeli değildir.

SINIFLANDIRMA (27092 T.C.) :F;R11.

ÇEVRE

Ürünün çevre için tehlikeli olması beklenmemektedir.

FİZİKSEL VE KİMYASAL TEHLİKELER

Ürün çok parlayıcı olup normal oda sıcaklığında bile patlayıcı buhar/hava karışımları oluşabilir.

BÖLÜM 4: İLK YARDIM TEDBİRLERİ

GENEL BİLGİLER

Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

DOKTORA VERİLECEK BİLGİLER

Özel tedavi önerilmemiştir. Semptomlara göre tedavi uygulayın.

SOLUMA

Ambalajın ufak olması nedeniyle solunma riski pek azdır. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

YUTMA

Ağız hemen çalkalayın ve bol su veya süt içtin. Kişiyi gözlem altında tutun. Kusturmayın. Kusması halinde başını alçak tutun. Bu talimatları yanınıza alarak hastaneye götürün.

CİLTLE TEMAS

Talimatlara uygun şekilde kullanıldığında olumsuz etkiler görülmez. Tahrişin devam etmesi halinde doktora başvurun.

GÖZLERLE TEMAS

Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.

BÖLÜM 5: YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ

SÖNDÜRME GEREÇLERİ

Şunu kullanın: Alkole dayanıklı köpük. Karbondioksit (CO2). Kuru kimyasallar, kum, dolomit. Mümkünse SU KULLANMAYIN.

ÖZEL YANGINLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ



ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

91/155/EC ve Güvenlik Bilgi Formu hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (11.03.2002- 24692)'ne uygun olarak hazırlanmıştır.	60 ° BAHAR ESİNTİSİ KOLONYASI MULTİ SPREY	Tarih: 06.02.2013 Rev. Tarihi: -
	Sayfa No: 3 / 8	GBF No: 004

Yangın yerine yakın kaplar hemen başka bir yere götürülmeli veya suyla soğutulmalıdır. Yangına maruz kalan kapları soğutmak ve buharları dağıtmak için su kullanın. Yangın buharlarını solumaktan kaçının. Yeniden yangın çıkma riski ve patlama riski olduğunu unutmayın.

OLAĞANDIŞI YANGIN & PATLAMA TEHLİKELERİ

Yangın, toksik gazların oluşmasına sebep olur.

ÖZEL TEHLİKELER

Ürün çok parlayıcı olup normal oda sıcaklığında bile patlayıcı buhar/hava karışımları oluşabilir.

YANGINDA KORUYUCU TEDBİRLER

Yangın halinde bağımsız solunum aygıtı ve tam koruyucu giysi kullanın

BÖLÜM 6: KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI TEDBİRLER

KİŞİSEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu güvenlik bilgi formunun 8. bölümünde gösterilen şekilde koruyucu giysi giyin. Statik elektrik boşalmalarına karşı tedbirler alınmalıdır. Sigara içmeyin, ateş kullanmayın, başka ateşleyici birşey kullanmayın. Buharları solumaktan ve cilt ile gözlerle temastan sakının. Uygun havalandırma sağlayın.

ÇEVREYİ KORUMA ÖNLEMLERİ

Çevre için tehlikeli olması beklenmemektedir.

DÖKÜNTÜ TEMİZLEME YÖNTEMLERİ

Büyük döküntüler: Tüm ateşleme kaynaklarını söndürün. Kıvılcım, alev, ısıya engel olun ve sigara içmekten kaçının. Havalandırın. Gerekli koruyucu aygıt takın. Vermikülit, kuru kum veya toprağa emdirerek kutuların içine koyun.

Küçük döküntüler: Döküntüyü uygun emici bir maddeye emdirin. Atıkların bertaraf edilmesi için 13. bölüme bakın.

BÖLÜM 7: KULLANMA VE DEPOLAMA

KULLANIM TEDBİRLERİ

Sıcaktan, kıvılcımlardan ve ateşten koruyun. Kullanım sırasında birşey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Buharları ve spreysislerini solumaktan sakının. Gözlerle temastan kaçının. Ambalajı delmeyin. Kullanımdan sonra bile delmeyiniz, yakmayınız.

DEPOLAMA TEDBİRLERİ

Sıkı sıkı kapalı orijinal ambalajında ve kuru ve serin bir yerde depolayın. Sıcaktan, kıvılcımlardan ve ateşten koruyun.

Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Fiziksel hasar ve/veya sürtünmeden koruyun.

91/155/EC ve Güvenlik Bilgi Formu hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (11.03.2002- 24692)'ne uygun olarak hazırlanmıştır.	60 ° BAHAR ESİNTİSİ KOLONYASI MULTİ SPREY	Tarih: 06.02.2013 Rev. Tarihi: -
	Sayfa No: 4 / 8	GBF No: 004

Isı üreten yerlerin yakınında saklamayın, yüksek sıcaklığa maruz bırakmayın. 25°C'nin altında bir sıcaklıkta depolayın.
Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolayın. Direkt güneş ışığından koruyun.

BÖLÜM 8: MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA

ETHANOL:WEL 1000 ppm 1920 mg/m³
WEL : İşyeri Maruziyet Limiti

**KORUYUCU TEÇHİZAT****PROSES ŞARTLARI**

Göz yıkama yeri sağlayın.

TEKNİK TEDBİRLER

Çalışmayla ilgili belirlenmiş mesleki maruziyet sınırlarının aşılması için, uygun yerel dışarıya salma da dahil olmak üzere uygun havalandırma sağlayın.

SOLUNUM AYGITI

Yetersiz havalandırma halinde uygun solunum cihazı kullanın.

ELLERİ KORUMA

Direkt temas veya sıçrama riski varsa koruyucu eldiven ve gözlük kullanılmalıdır.

GÖZLERİ KORUMA

Bu kimyasal maddeyle çalışırken kontak lens kullanılmamalıdır! Onaylanmış koruyucu gözlük takın.

SAĞLIK TEDBİRLERİ

Cildin kirlenmesi halinde hemen yıkayın. Kirlenmiş olan ve sıvı geçirmezliği olmayan giysileri hemen çıkarın.

Kullanım sırasında herhangi bir şey yemeyin, içmeyin ve sigara içmeyin.

CİLDİN KORUNMASI

Koruyucu elbise giyilmelidir.

BÖLÜM 9: FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

GÖRÜNÜŞ	:Sıvı
RENK	: Boyar madde içermez



ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

91/155/EC ve Güvenlik Bilgi Formu hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (11.03.2002- 24692)'ne uygun olarak hazırlanmıştır.	60 ° BAHAR ESİNTİSİ KOLONYASI MULTİ SPREY	Tarih: 06.02.2013 Rev. Tarihi: -
	Sayfa No: 5 / 8	GBF No: 004

KOKU : Hazır Parfüm Esansı
ÇÖZÜNÜRLÜK : Suda çözünür.
KAYNAMA NOKTASI : >35°C
BAĞIL YOĞUNLUK : 0,650 g/L
pH DEĞERİ : 7
PARLAMA NOKTASI : <28°C

BÖLÜM 10: KARARLILIK VE TEPKİME

KARARLILIK

Normal ısı şartları altında ve tavsiye olunan kullanma şartları altında kararlıdır.
Ön görülen depolama şartları altında kararlıdır.

KAÇINILMASI GEREKEN DURUMLAR

Sıcaklık, alev ve diğer ateşleyici kaynaklardan sakının.

TEHLİKELİ BOZUNMA/AYRIŞMA ÜRÜNLERİ

Termal bozunma veya yanma halinde karbon oksitler ve diğer toksik gaz ve buharlar çıkabilir.

BÖLÜM 11: TOKSİKOLOJİK BİLGİ

SOLUMA

Yoğun halde buharlar boğazı ve solunum sistemini tahriş edebilir ve öksürüğe neden olabilirler.

YUTMA

Mide bulantısı dahil mide-barsak rahatsızlığı belirtileri.

CİLTLE TEMAS

Uzun süreli temas halinde cildin kurummasına neden olabilir.

GÖZLERLE TEMAS

Geçici olarak gözleri tahriş edebilir.

GİRİŞ YOLU

Soluma

BÖLÜM 12: EKOLOJİK BİLGİ

EKOTOKSİSİTE

Ürünün çevre için tehlikeli olması beklenmemektedir.

HAREKETLİLİK

Fotokimyasal çözünmeye uğrar.

91/155/EC ve Güvenlik Bilgi Formu hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (11.03.2002- 24692)'ne uygun olarak hazırlanmıştır.	60 ° BAHAR ESİNTİSİ KOLONYASI MULTİ SPREY	Tarih: 06.02.2013 Rev. Tarihi: -
	Sayfa No: 6 / 8	GBF No: 004

KALICILIK VE BOZUNABİLİRLİK

Uçucu maddelerin terkibi, atmosferde birkaç gün içinde bozunur.

BÖLÜM 13: BERTARAF BİLGİLERİ**GENEL BİLGİLER**

Atıklarla uğraşıldığında, ürünün kendisiyle uğraşılırken alınacak güvenlik tedbirleri göz önünde bulundurulacaktır.

Boş olsa bile delmeyin ve yakmayın.

BERTARAF ETME YÖNTEMLERİ

Patlama tehlikesi nedeniyle boş kaplar yakılmamalıdır. Atmadan önce kaplar boş olmalıdırlar (patlama riski).

Çöpleri ve atıkları yerel mercilerin kurallarına uygun olarak bertaraf edin.

BÖLÜM 14: TAŞIMACILIK BİLGİSİ**UYGUN NAKLIYAT ADI**

ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)

No.

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE/MARINE POLLUTANT

1170

UN NO. KARAYOLU

3

ADR SINIFI NOSU.

Sınıf 3: Yanıcı sıvılar.

ADR SINIFI

II

ADR PAKET GRUBU

33

HAZARD No. (ADR)

3

ADR ETİKETİ NOSU.

•2YE

HAZCHEM KODU

1170

UN NO. DENİZYOLU

91/155/EC ve Güvenlik Bilgi Formu hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (11.03.2002- 24692)'ne uygun olarak hazırlanmıştır.	60 ° BAHAR ESİNTİSİ KOLONYASI MULTİ SPREY	Tarih: 06.02.2013 Rev. Tarihi: -
	Sayfa No: 7 / 8	GBF No: 004

3
IMDG SINIFI
II
IMDG PAKET GR.
F-E, S-D
EMS
1170
UN NO. HAVAYOLU
3
ICAO SINIFI
II
HAVA PAKET GR.

BÖLÜM 15 : MEVZUAT BİLGİSİ**ETİKETLEME**

Kolay alevlenir.

RİSK CÜMLECİKLERİ

R11

Kolay alevlenir.

GÜVENLİK CÜMLECİKLERİ

S2 :Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S7: Kabı sıkıca kapatılmış halde muhafaza edin.

S16 :Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin.– Sigara içmeyin.

ULUSAL YÖNETMELİKLER

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 26 Aralık 2008 tarihli, 27092 Sayılı, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik.

BÖLÜM 16 : DİĞER BİLGİLER**BİLGİ KAYNAKLARI**

Bu GBF ürün sahibi firmadan alınan bilgiler dahilinde düzenlenmiştir.

REVİZYON İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bu form, bu ürün için ilk kez düzenlenmiştir.

RİSK CÜMLECİKLERİ TAMAMI

Kolay alevlenir.

R11: Kolay alevlenir.



ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

91/155/EC ve Güvenlik Bilgi Formu hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (11.03.2002- 24692)'ne uygun olarak hazırlanmıştır.	60 ° BAHAR ESİNTİSİ KOLONYASI MULTİ SPREY	Tarih: 06.02.2013 Rev. Tarihi: -
	Sayfa No: 8 / 8	GBF No: 004

S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S7: Kabı sıkıca kapatılmış halde muhafaza edin.

S16: Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin.– Sigara içmeyin.