



## ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

91/155/EC ve Güvenlik Bilgi Formu hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (11.03.2002- 24692)'ne uygun olarak hazırlanmıştır.	OTO TORPİDO KORUYUCU	Tarih: 06.05.2014 Rev. Tarihi: -
	Sayfa No: 1 / 4	GBF No:056

### BÖLÜM 1 :MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANIMI

#### 1.1 Madde / Müstahzarın Tanıtılması

Madde Adı: OTO TORPİDO KORUYUCU

Kimyasal Aile: KARIŞIM

CAS Numarası: YOK

#### 1.2 Madde / Müstahzarın kullanımı

Deri besleyici

#### 1.3 Firmanın tanımı

SARP KOZMETİK OTOMOTİV İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
FEVZİ ÇAKMAK MAH. 10454 SK. NO:6 KARATAY – KONYA / TÜRKİYE

#### 1.4 Acil durum telefonu

Telefon Numarası: +90 332 342 41 67

Faks numarası: +90 332 342 41 66

Acil Durum Telefonu: UZEM 114 (24 saat uygundur)

e-mail: bilgi@sarp.com.tr

### BÖLÜM 2:BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

MADDE ADI	DERİŞİM %	CAS NO	EC NO	TEHLİKE İŞARETİ	TEHLİKE İFADELERİ	GÜVENLİK İFADELERİ
-----------	-----------	--------	-------	--------------------	----------------------	-----------------------

İlgili EC direktiflerinin sınıflandırılma sistemine göre tehlikeli madde içermemektedir.

Risk ibaresinin açık ifadesi 16 nolu başlık altında verilmektedir.

### BÖLÜM 3: TEHLİKELERİN TANIMI

#### 3.1. Tehlike Sembolleri:

İlgili EC direktiflerinin sınıflandırılma sistemine göre tehlikeli değildir.

#### 3.2.Risk Tanımları:

İnsan ve çevre için tehlikeler: Tehlikeli değildir.



## ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

91/155/EC ve Güvenlik Bilgi Formu hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (11.03.2002- 24692)'ne uygun olarak hazırlanmıştır.	OTO TORPİDO KORUYUCU	Tarih: 06.05.2014 Rev. Tarihi: -
	Sayfa No: 2 / 4	GBF No:056

### BÖLÜM 4: İLK YARDIM TEDBİRLERİ

**Teneffüs edildiği durumlarda:** Herhangi bir rahatsızlığa neden olmaz

**Yutulduğu durumlarda:** Aşırı maruz kalmada kusma ve ishal görülebilir. Bol su içirin

**Deriyle Teması Halinde:** Tahriş etmez

**Gözle temas halinde:** Göze sıçraması halinde yanma, kızarma, sulanma yapabilir. Bol su ile yıkayın.

### BÖLÜM 5: YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ

**Uygun yangın söndürücüler ve yangınla mücadelede kullanılacak özel söndürme yöntemi**

Ürünün kendisi yangın söndürücü olarak kullanılabilir.

**Güvenlik sebebiyle kullanılması Elverişli Olmayan Söndürücü:** Yok

### BÖLÜM 6: KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI TEDBİRLER

**Kişisel Önlemler:** Yok

**Çevreyi Koruyucu Önlemler:** Sızıntıların çalışma sahasına yayılmasını önlemek için iş derhal durdurulmalıdır. Ürünün yayıldığı saha suyla yıkanmalıdır.

**Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar:** Yok

**Temizleme / Toplama Yöntemleri:** Karışmış malzemeyi çöp olarak madde 13'e göre tasfiye ediniz. Su ile yıkayınız.

### BÖLÜM 7: KULLANMA VE DEPOLAMA

**Kullanım:** Özel önlem gerekli değildir.

**Taşıma:** Malzemeyi ağız kapalı bidonlarda veya saklama kaplarında taşıyın.

**Depolama:** Serin yerde muhafaza edin. Etiketini zarar vermeyin. Sıkıca kapalı ve dik tutun. Ambalajları üst üste 60 kg dan fazla istiflemeyin. Sıcaklığın düşmesiyle ürünün viskozitesi artar.

91/155/EC ve Güvenlik Bilgi Formu hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (11.03.2002- 24692)'ne uygun olarak hazırlanmıştır.	OTO TORPİDO KORUYUCU	Tarih: 06.05.2014 Rev. Tarihi: -
	Sayfa No: 3 / 4	GBF No:056

**BÖLÜM 8: MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA****Kişisel Korunma Donanımları:**

Göz: Gözünüze sıçratmayınız.

**BÖLÜM 9: FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER**

<b>9.1. Görünüm</b>	: Sıvı
<b>9.2. Renk</b>	:Karakteristik
<b>9.3. Koku</b>	:Hazır parfüm esansı
<b>9.4. Önemli sağlık, güvenlik ve çevre bilgileri:</b>	
- PH(%1)	: Bilinmiyor
-Alevlenme Noktası	: Kendiliğinden Alevlenmez
-Parlama noktası	: Parlayıcı değildir.
-Buhar basıncı	: Bilinmiyor
-Yoğunluk (20C)	: Bilinmiyor
- Çözünürlük	: Suda Çözünür
-Patlayıcılık	:Yok
-Viskozite	:Yok

**BÖLÜM 10: KARARLILIK VE TEPKİME****Kimyasal kararlılık:**

Normal koşullarda kararlıdır

**Önlenmesi gereken şartlar:**

Isı ve güneş uzak tutun.Serin yerde muhafaza ediniz

**Polimerizasyon tehlikesi:** Yok

**Uyumsuz Maddeler:**Yok

**BÖLÜM 11: TOKSİKOLOJİK BİLGİ**

**Akut Toksisite:** Zehirli değildir.

**BÖLÜM 12: EKOLOJİK BİLGİ**

**Ekotoksisite:** Yok

**BÖLÜM 13: BERTARAF BİLGİLERİ**

**İlave Bilgi:** Kullanılmış ambalajlar tamamen boşaltıldıktan ve su ile çalkalandıktan sonra geri dönüşümü mümkündür. Bu şekilde belediye, atık değerlendirme kuruluşları tarafından toplanabilir. Ticari atık şirketlerine satılabilir. Üretici firmaya da iade edebilirsiniz. Ürünün yere dökülmesi halinde bol su ile zemin yıkanır.



## ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

91/155/EC ve Güvenlik Bilgi Formu hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (11.03.2002- 24692)'ne uygun olarak hazırlanmıştır.	OTO TORPİDO KORUYUCU	Tarih: 06.05.2014 Rev. Tarihi: -
	Sayfa No: 4 / 4	GBF No:056

### BÖLÜM 14: TAŞIMACILIK BİLGİSİ

DOT: Sınıflandırılmış tehlikeli bir malzeme değil.  
IMDG: Sınıflandırılmış tehlikeli bir malzeme değil.  
IATA: Sınıflandırılmış tehlikeli bir malzeme değil.  
UN Numarası: Sınıflandırılmış tehlikeli bir malzeme değil.  
ADR: Sınıflandırılmış tehlikeli bir malzeme değil

### BÖLÜM 15 : MEVZUAT BİLGİSİ

**EC Direktiflerine göre hazırlanıp etiketlenmiştir.**

İlgili EC direktiflerinin sınıflandırılma sistemine göre tehlikeli değildir.

#### **Tehlike Tanımlamaları:**

Yok

#### **Güvenlik Tanımlamaları:**

Yok

### BÖLÜM 16 : DİĞER BİLGİLER

Bu Güvenlik Bilgi Formundaki ürünle ilgili bilgiler tek tek bileşenlerle ilgili bilinenlerden derlenmiştir.

Buradaki veriler mevcut bilgi ve deneyimlere dayanır. Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü güvenlik şartları açısından inceler ve ürünün özellikleriyle ilgili herhangi bir garanti vermez.

Buradaki veriler ürün yalnızca uygun uygulama(lar) için kullanıldığında geçerlidir. Ürün diğer uygulamalara uygun olarak satılmamaktadır - böyle bir durumda kullanımı bu listede bahsedilmemiş risklere yol açabilir. Üreticiye danışmadan diğer uygulama(lar) için kullanmayın.

Bu Güvenlik Bilgi Formu, Tehlikeli Maddeler Direktifi (67/548/EEC)'ye uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu Güvenlik Bilgi Formu, Tehlikeli Preparatlar Direktifi (88/379/EEC)'ye uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu Güvenlik Bilgi Formu, Güvenlik Bilgi Formları Direktifi (2001/58EC)'ye uygun olarak hazırlanmıştır.